






























	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sbm 101 M lx	SBM 01022203	1040 x 600 x 435	24		Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 102 M lx	SBM 02022303	1040 x 800 x 435	33		Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 103 M lx	SBM 03022303	1040 x 1000 x 435	38		
	Sbm 107 M lx	SBM 04022303	1040 x 1200 x 435	43		
	Sbm 201 M lx	SBM 01032204	1990 x 600 x 435	43		Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 202 M lx	SBM 02032304	1990 x 800 x 435	54		Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 203 M lx	SBM 03032304	1990 x 1000 x 435	62		
	Sbm 212 M lx	SBM 04032304	1990 x 1200 x 435	71		
	Sbm 204 M lx	SBM 03032305	1990 x 1000 x 435	61		Szafa wykonana wykonane z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym rygłem jednopunktowym oraz 3 półki przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	Sbm 213 M lx	SBM 04032305	1990 x 1200 x 435	75		







	Sbm 206 M lx	SBM 03032306	1990 x 1000 x 435	63		Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym rygłem jednopunktowym oraz 3 półki przestawne co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	Sbm 215 M lx	SBM 04032306	1990 x 1200 x 435	70		
	Sbm 210 M lx	SBMC 03032804	1990 x 1000 x 435	76		Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa wyposażona w 4 półki przestawne co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	Sbm 211 M lx	SBMC 03032805	1990 x 1000 x 435	80		Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa wyposażona w 3 półki przestawne co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
	Sbm 801 M lx	SBM 01122202	810 x 600 x 435	20		Nadstawka do szafy Sbm 201, 201 M; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa
	Sbm 802 M lx	SBM 02122302	810 x 800 x 435	25		Nadstawka do szafy Sbm 202, 202 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 803 M lx	SBM 03122302	810 x 1000 x 435	28		Nadstawka do szafy Sbm 203, 203 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 804 M lx	SBM 04122302	810 x 1200 x 435	32		Nadstawka do szafy Sbm 212, 212 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 401 M lx	SBM 01012202	465 x 600 x 435	18		Nadstawka do szafy Sbm 201, 201M; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa





	Sbm 402 M lx	SBM 02012302	465 x 800 x 435	22		Nadstawka do szafy Sbm 202, 202 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 403 M lx	SBM 03012302	465 x 1000 x 435	22		Nadstawka do szafy Sbm 203, 203 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 405 M lx	SBM 04012302	465 x 1200 x 435	25		Nadstawka do szafy Sbm 212, 212 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435	44		Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki. Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435	50		
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435			Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435			
	Sbm 105 M	SBMZ 03021703	1040 x 1000 x 435	32		Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 109 M	SBMZ 04021703	1040 x 1200 x 435	36		
	Sbm 208 M	SBMZ 03031704	1990 x 1000 x 435	72		Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 217 M	SBMZ 04031704	1990 x 1200 x 435	59		
	Sbm 208 M	SBMZ 03031704	1990 x 1000 x 435	53		Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 217 M	SBMZ 04031704	1990 x 1200 x 435	80		







	Sbm 208 M Sbm 217 M	SBMZ 03031704 SBMZ 04031704	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435			Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 218 M Sbm 219 M	SBMZ 03031706 SBMZ 04031706	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435	72 79		Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 218 M Sbm 219 M	SBMZ 03031706 SBMZ 04031706	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435	55 59		Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 218 M Sbm 219 M	SBMZ 03031706 SBMZ 04031706	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435			Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 404 M Sbm 406 M	SBMZ 03011702 SBMZ 04011702	465 x 1000 x 435 465 x 1200 x 435	20 23		Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Półka nadstawki przestawna co 25 mm. Kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).










	Sbm 404 M	SBMZ 03011702	465 x 1000 x 435	27		Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Półka nadstawki przestawna co 25 mm. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 406 M	SBMZ 04011702	465 x 1200 x 435	31		
	Sbm 404 M	SBMZ 03011702	465 x 1000 x 435			Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Półka nadstawki przestawna co 25 mm. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 406 M	SBMZ 04011702	465 x 1200 x 435			






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	Półka do szafy:	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
PÓŁKI ZWYKŁE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M							
	Półka 60 kg	XSBM 18600101	28 x 594 x 385	SBM 101 M	2,1		Standardowa półka do zmodernizowanej szafy biurowej z drzwiami skrzydłowymi wykonana z blachy o grubości 0,7 mm.
		XSBM 18640101	28 x 794 x 385	SBM 102 M	2,7		
		XSBM 18680101	28 x 994 x 385	SBM 103 M	3,5		
		XSBM 18720101	28 x 1194 x 385	SBM 107 M	4		
	Półka 80 kg	XSBM 22600901	28 x 594 x 385	SBM 101 M	2,5		Standardowa półka do zmodernizowanej szafy biurowej z drzwiami skrzydłowymi wykonana z blachy o grubości 0,8 mm.
		XSBM 22640901	28 x 794 x 385	SBM 102 M	3		
		XSBM 22680901	28 x 994 x 385	SBM 103 M	4		
		XSBM 22720901	28 x 1194 x 385	SBM 107 M	5		
PÓŁKI ZWYKŁE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZJOWYMI SBM M							
	Półka	XSBMZ 11200601	23 x 847 x 358	SBM105M/ SBM	2,7		Standardowa półka do zmodernizowanej szafy biurowej z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi wykonana z blachy o grubości 0,7 mm.
		XSBMZ 11210601	23x1047x358	210M	3,5		
		XSBMZ 11190601	23x647x358	SBM109M SBM 701	2		
PÓŁKI WYSUWANE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M							
	Półka wysuwana	XSBM 19761701	52x424x370	SBM 101 M	4,8		Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm.
		XSBM 19801701	52x624x370	SMB 102 M	5,7		
		XSBM 19841701	52x824x370	SBM 103 M	6,5		
		XSBM 19881701	52x1024x370	SBM 107 M	7,5		


							Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
PÓLKI WYSUWANE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZJOWYMI SBM M							
	Półka wysuwana	XSBMZ 12320701 XSBMZ 12330701	52x77x357 52x971x357	SBM105M/SBM 210M SBM 109 M	5 6		Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biurowych z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY RAMOWE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M							
	Szuflada ramowa	XSBM 21920301 XSBM 21960301 XSBM 21A10301 XSBM 21A50301	95 x 424 x 358 95 x 624 x 358 95x824x358 95x1024x358	SBM 101 M SBM 102 M SBM 103 M SBM 107 M	5,6 6,5 7,2 8		Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm.. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY RAMOWE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZJOWYMI SBM M							
	Szuflada ramowa	XSBMZ 14560301 XSBMZ 14570301	95 x 751 x 360 95x951x360	SBM105M/SBM 210M SBM 109 M	6 7		Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biurowych z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm.. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY PEŁNE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M							
	Szuflada pełna	XSBM 20761801 XSBM 20801801 XSBM 20841801 XSBM 20881801	102x424x370 102x624x370 102x824x370 102x1024x370	SBM 101 M SBM 102 M SBM 103 M SBM 107 M	5,5 6,5 7,5 8,5		Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – front szuflady wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY PEŁNE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZJOWYMI SBM M							
	Szuflada pełna	XSBMZ 13440801 XSBMZ 13450801	102 x 771 x 372 102 x 971 x 372	SBM 105 M SBM 109 M	6 7		Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szafy biurowej z drzwiami chowanymi – front szuflady wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm.. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gl.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX						
	Sbm 101 lx	SBM 01020203	1040 x 600 x 435	27		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 102 lx	SBM 02020303	1040 x 800 x 435	34		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 103 lx	SBM 03020303	1040 x 1000 x 435	40		
	Sbm 107 lx	SBM 04020303	1040 x 1200 x 435	46		
	Sbm 201 lx	SBM 01030204	1990 x 600 x 435	45		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 202 lx	SBM 02030304	1990 x 800 x 435	57		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 203 lx	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	66		
	Sbm 212 lx	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	75		

	Sbm 204 Sbm 213	SBM 03030305 SBM 04030305	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435	77 88		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. W tej szafie biurowe z drzwiami skrzydłowymi jest zamontowany na stałe schowek dwukomorowy, zamykany zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 206 Sbm 215	SBM 03030306 SBM 04030306	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435	76 84		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.
	Sbm 210	SBMC 03030704	1990 x 1000 x 435	94		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 211	SBMC 03030705	1990 x 1000 x 435	100		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. W tej szafie biurowej z drzwiami chowanymi jest zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 202 zs	SBMZ 02050633	1410 x 800 x 435	42		Szafa żaluzjowa na kółkach (2 przednie z blokadą), z góry przykryta blatem z melaminy. Żaluzja wokół szafy.
	Sbm 801	SBM 01120202	810 x 600 x 435	23		Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa

	Sbm 802	SBM 02120302	810 x 800 x 435	29		Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 803	SBM 03120302	810 x 1000 x 435	33		Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 804	SBM 04120302	810 x 1200 x 435	38		Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 401	SBM 01010202	465 x 600 x 435	17		Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa
	Sbm 402	SBM 02010302	465 x 800 x 435	19		Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 403	SBM 03010302	465 x 1000 x 435	24		Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 405	SBM 04010302	465 x 1200 x 435	28		Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 111	SBMP 05020804	1040 x 1400 x 435	69		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 112	SBMP 03020803	1040 x 1000 x 435	49		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 110	SBMP 4020803	1040 x 1200 x 435	58		

	Sbm 221	SBMP 05030820	1990 x 1400 x 435	119		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada osiem przestawnych co 25 mm półek.
	Sbm 222 Sbm 220	SBMP 03030804 SBMP 04030804	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435	89 98		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 101 st	SBM 01020203	1040 x 600 x 435	25		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 102 st Sbm 103 st Sbm 107 st	SBM 02020303 SBM 03020303 SBM 04020303	1040 x 800 x 435 1040 x 1000 x 435 1040 x 1200 x 435	33 38 44		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 201 st	SBM 01030204	1990 x 600 x 435	43		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.

	Sbm 202 st	SBM 02030304	1990 x 800 x 435	55		Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 203 st		1990 x 1000 x 435	63		
	Sbm 212 st	SBM 03030304 SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	71		

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sbm 101 Mo lx		1040 x 600 x 435			Szafa biurowa otwarta/bez drzwi wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 102 Mo lx		1040 x 800 x 435			Szafa biurowa otwarta/bez drzwi wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 103 Mo lx		1040 x 1000 x 435			
	Sbm 107 Mo lx		1040 x 1200 x 435			
	Sbm 201 Mo lx		1990 x 600 x 435			Szafa biurowa otwarta/bez drzwi wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 202 Mo lx		1990 x 800 x 435			Szafa biurowa otwarta/bez drzwi wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
	Sbm 203 Mo lx		1990 x 1000 x 435			
	Sbm 212 Mo lx		1990 x 1200 x 435			
	Sbm 801 Mo lx		810 x 600 x 435			Nadstawka do szafy biurowej otwartej/bez drzwi Sbm 201 Mo; na 2 rzędy segregatorów
	Sbm 802 Mo lx		810 x 800 x 435			Nadstawka do szafy biurowej otwartej/bez drzwi Sbm 202 Mo; na 2 rzędy segregatorów
	Sbm 803 Mo lx		810 x 1000 x 435			Nadstawka do szafy biurowej otwartej/bez drzwi Sbm 203 Mo; na 2 rzędy segregatorów
	Sbm 804 Mo lx		810 x 1200 x 435			Nadstawka do szafy biurowej otwartej/bez drzwi Sbm 212 Mo; na 2 rzędy segregatorów



Sbm 401 Mo lx		465 x 600 x 435			Nadstawka do szafy biurowej otwartej/bez drzwi Sbm 201Mo; na 2 niskie rzędy
Sbm 402 Mo lx		465 x 800 x 435			Nadstawka do szafy biurowej otwartej/bez drzwi Sbm 202 Mo; na 2 niskie rzędy
Sbm 403 Mo lx		465 x 1000 x 435			Nadstawka do szafy biurowej otwartej/bez drzwi Sbm 203 Mo; na 2 niskie rzędy
Sbm 405 Mo lx		465 x 1200 x 435			Nadstawka do szafy biurowej otwartej/bez drzwi Sbm 212 Mo; na 2 niskie rzędy