









MEBLE MEDYCZNE



Szafy lekarskie Sml

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sml 101	SML 0101020101	1800 x 600 x 435	64		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 111	SML 0101020102	1890 x 600 x 435	68		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 112	SML 0201030101	1800 x 800 x 435	83		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 102	SML 0201030102	1890 x 800 x 435	85		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 103	SML 0301030101	1800x1000x435	97		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 113	SML 0301030102	1890x1000x435	103		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.

	Sml 114	SML 0201050401	1800 x 800 x 435	75		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy.
	Sml 104	SML 0201050402	1890 x 800 x 435	82		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 115	SML 0201030701	1800 x 800 x 435	100		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 105	SML 0201030702	1890 x 800 x 435	104		Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Podstawa	PSUM 31060101 PSUM 32060101 PSUM 33060101	150 x 600 x 434 150 x 800 x 434 150 x 1000 x 434	5 6 7		Podstawa – nogi do szaf Sml wykonana z kształtownika zamkniętego czworokątnego. Podnosi szafy o 150 mm. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.

BIURKO LEKARSKIE						
	Bim 212s	BIML 01021416	740-770 x 1200 x 600	68		Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów.


Szafki dla medycyny Szl




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szl 101	SZL 01010201	500 x 400 x 250	12		Szafka wisząca z jednym drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym, wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła.
	Szl 102 Szl 103	SZL 02010401 SZL 03010401	500 x 800 x 250 500 x 1000 x 250	18 21		Szafka wisząca z drzwiami przesuwными. Drzwi i półki wykonane ze szkła.
	Szp 1	SZL 0604020601	800 X 420 X 420	20		Szafka przyłóżkowa wyposażona w: - szufladę na prowadnicach rolkowych - blat - szafkę z uchwytem
	Szl 201	SZL 0402050402	800 x 610 x 420	30		Szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron. Blaty z powłoką melaminową białą. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie szafki, a blokada dwóch z nich zabezpiecza przed niepożądanym przemieszczaniem się szafki. Blat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia.
	Szl 201o	SZL 0503050502	945 x 595 x 415	33		Szafka przyłóżkowa z odchylanym blatem, szuflada na prowadnicach ślizgowych, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Blaty z powłoką melaminową. Blat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia za pomocą pneumatycznego mechanizmu. Możliwość regulowania kąta nachylenia blatu w zależności od potrzeb.

Stoliki chirurgiczne Stl


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stl 101 Stl 103	STL 01010201 STL 02010201	880 x 1000 x 600 880 x 1400 x 600	21 26		Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.
	Stl 102 Stl 104	STL 01010401 STL 02010401	880 x 1000 x 600 880 x 1400 x 600	15 18		Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.
	Stl 201	STL 03020602	920-1380 x 400 x 600	9		Stolik wykonany z blachy gr. 1,5 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolika umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. Wysokość stolika regulowana – min. 920 mm, max 1370 mm.




Meble laboratoryjne

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szl 300	SZL 0702030703	900 x 1600 x 540	95		Szafki laboratoryjne. Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Zestaw laboratoryjny składający się z dwóch szafek przykrytych wspólnym blatem. Jedna z nich wyposażona w przestawną półkę, druga – w 5 szuflad.



	Szl 300	SZL 0702030703	900 x 1600 x 540	95		Szafki laboratoryjne. Błat z Durconu. Zestaw laboratoryjny składający się z dwóch szafek przykrytych wspólnym blatem. Jedna z nich wyposażona w przestawną półkę, druga – w 5 szuflad.
	Szl 303 - asystor	SZL 0805010804	810 x 500 x 540	50		Przesuwana szafka – asystor wyposażona w skrętne kółka antystatyczne. Błat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego.
	Szl 303 - asystor	SZL 0805010804	810 x 500 x 540	50		Przesuwana szafka – asystor wyposażona w skrętne kółka antystatyczne. Błat wykonany z Durconu.

Meble z blachy kwasoodpornej

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dł.	WAGA W kg	CENA netto	OPIS
	Std	STLN 03020602	911-1370 x 460 x 630	8		Stolik do instrumentowania. Podnoszony i opuszczany (w zakresie 912-1370 mm) ręcznie błat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Błat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg.

	Stlk	STLN 02010204	880 x 1400 x 600	22		Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.
	Szla	SZLN 0907011102	840 x 770 x 600	53		Szafka anestezjologiczna, wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300-2100 mm
	Wmk	SJLN 01010101	1360-2340 x 575 x 575	6		Stojak do płynów infuzyjnych wykonany w całości z blachy kwasoodpornej. Podstawa pięcioramienna, część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. Regulacja wysokości w zakresie 1360-2340 mm.
	Podest operacyjny	SLN 010101	430 x 500 x 650	16		Podnóżki i podesty operacyjne wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Stopnie pokryte taśmą przeciw-poślizgową (wykonaną z materiału trudnościeralnego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów.

Dodatkowe wyposażenie medyczne

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stół rehabilitacyjny kozetka	KOZTKA	520x560x1880	27,5		Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowe. Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia wezgiłowia (+/- 40°). Wyrów wyposażony jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Stopka umożliwiająca poziomowanie na nierównym podłożu.
	Parawan składany		wysokość 1850 mm, szerokość 1000 mm			Prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem gabinetu lekarskiego. <u>Parawan składany pojedynczy:</u> • konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo • składany • kółka jezdne Dostępne kolory zasłon bawełnianych: niebieski, biały, zielony
	Parawan		wysokość 1820 mm szerokość 1000 mm			<u>Parawan pojedynczy:</u> • konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo Dostępne kolory zasłon bawełnianych: niebieski, biały, zielony
	Taboret		Średnica siedziska – 350 mm Średnica podstawy – 600 mm Wysokość (regulowana) – 410 mm-540 mm			Prosty, elegancki taboret posiadający stabilną konstrukcję oraz podstawę wykonaną z plastiku. Dodatkowo podstawę wyposażono w kółka zwiększające mobilność taboretu. Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego.