












MEBLE WARSZTATOWE


Stoły warsztatowe Stw






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY blatu stołu w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stw 111	STWS 01010201	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	22		Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Za drzwiami umieszczona półka. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 121	STWS 02010202	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	29		Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 321	STWS 02010103	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	24		Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 mm. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 322	STWS 02010104	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	48		Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka, ścianka tylna stołu oraz elementy korpusu i szuflad szafki z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 323	STWS 02010305	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	53		Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.






	Stw 324	STWS 02010306	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	61	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 311	STWS 01010207	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	39	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 122	STWS 02020211	750 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	41	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 112	STWS 01020207	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	29	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 113	STWS 01020212	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	21	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 114	STWS 01020113	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	40	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.




	Stw 401	STWS 04010209	850 x 1200 x 750	40 x 1200 x 750	88	Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym, wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 402	STWS 05010310	850 x 1600 x 750	40 x 1600 x 750	118	Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna szafka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzystawną półkę. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 403	STWS 06010310	850 x 2000 x 750	40 x 2000 x 750	124	
	StbG 45	GST 02020202	725- 920x1200x600		36	Stół warsztatowy na kółkach.
	StbG 47	GST 01010201	900x1000x600		20	

Szafki warsztatowe Szw


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szw 120	SZWS 02010201	600 x 1200 x 200	25		Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.

	Szw 121	SZWS 02010302	600 x 1200 x 200	30		Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek szafki z perforacją. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 080	SZWS 01010103	600 x 800 x 200	18		Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 122	SZWS 02020304	750 x 1200 x 200	33		Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi z perforacją na uchwyty zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa ocynkowane haczyki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 123	SZWS 02010205	600 x 1200 x 200	22		Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 104	SZW 0101010101	1090 x 500 x 435	50		Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Cztery szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.





	Szw 108	SZW 0201020201	1090 x 1000 x 435	93		Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Osiem szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.
	SzwN 251	GWJ 0101020702	928 x 961 x 600	74		Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem.
	SzwN 252	GWJ 0101010802	928 x 961 x 600	99		Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytkich i dwie głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.
	Szw 301	SZWL 0202010201	1051 x 1000 x 585	98		Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.
	Szw 302	SZWL 0202010301	1051 x 1000 x 585	110		

	Szw 305	SZWL 0202010601	1051 x 1000 x 585	135		
	SzwG43	GWJ 03020306	1930 x 815 x 600	88		Szafka warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę zamykaną drzwiami uchylnymi i oraz dwie szuflady
	Swm 501	SWML 01020204	2000 x 1020 x 435	106		Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą)






Ścianki na narzędzia Śnn

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Śnn 300	SNN 010101	600 x 1195 x 16	8		Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.




Szafy warsztatowe Swm


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Swm 402	SWMS 03020303	1980 x 1000 x 420	89		Szafa skręcana dostarczana w elementach. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Swm 404	SWMS 04020303	1980 x 1200 x 420	100		
	Sbm 203W	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	66		Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 212W	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	75		
	Swm 204	SWM 0202030401	1990 x 1000 x 435	100		Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana bez pojemników.
	Swm 205	SWM 0202030402	1990 x 1000 x 435	101		Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana z pojemnikami.

Regały magazynowe Rmm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Rmm 302	RMM 0301010201	900 x 1000 x 500	27		Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada trzy półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
	Rmm 301	RMM 0303040201	1980 x 1000 x 500	55		Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą. Elementy mocujące nie są dostarczane.
	Rmm 303	RMM 0305030201	1800 x 1000 x 500	46		Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
	Rmm 202	RMM 0102020101	1510 x 750 x 300	20		Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
	Rmm 201	RMM 0204030101	2000 x 900 x 600	39		Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.

Szafka pod komputer przemysłowy SmK

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SmK	SMK 0101010201	1750 x 640 x 630	75		Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą.
	SmKa	SMK 0101010202		75		Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą.
	SmK1	SMK 0101010101		75		Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej.
	SmK1a	SMK 0101010102		74		Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej.
	SmK 3A	SMK 0405010104 SMK 0405010204	1545 x 640 x 635	74 75		- szafka bez wyposażenia - z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szafka wyposażona w stopki regulowane. Górna część szafki za przeszkloną otwieraną klapą jest przystosowana do umieszczenia monitora LCD wg standardu VESA.
	SmK4a	SMK 0101010205 SMK 0101010105	1750 x 640 x 630	50 50		- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator - bez wyposażenia Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne szkło. Do monitorów LCD o rozmiarach do 23". Szafa komputerowa z oddzielnym przedziałem na monitor. Trzy części niezależnie zamykane na klucz: - górna na monitor, - środkowa na klawiaturę i myszkę, - dolna - wyposażona w przestawną co 25 mm półkę
	SmK 2	SMK 0202030203	1600 x 550 x 550			Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, dolna półka – przestawna. Może być przechowywany monitor o wielkości max 17". Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.

	SPNK	SMK0506050506	1770 x 755 x 300 (podstawa 600)		<p>Szafa o klasie odporności IP-42 (ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1mm, oraz ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 15°).</p> <p>Wyposażenie standardowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 półki na zaczepach, - 1 półka przesuwna na komputer, - wentylator, - listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceń, - przyłącze Ethernet, - kabel zasilający, - odkręcana podstawa szafy (ze stopkami regulacyjnymi) umożliwiającą przymocowanie do podłoża, - uchwyt monitora VESA, - drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową ryglowane w 3 pkt, - schowek klawiatury z wysuwaną podstawką pod mysz zamykany zamkiem cylindrycznym w 1 pkt.
---	------	---------------	------------------------------------	--	---